

GO RHINOW 

XPLOR

LIGHTING





EXPLORE
THE UNSEEN.
LIGHT THE WAY.



Reconocemos la importancia de mantenerse a la vanguardia en diseño, funcionalidad y desempeño. Nuestra pasión por la innovación es evidente en nuestra Serie Blackout, una nueva generación de iluminación LED que ofrece un armazón de aluminio fundido a alta presión, todos los reflectores negros y un lente de policarbonato increíblemente elegante y suave como el vidrio, libre de herrajes.

También, tenemos el orgullo de presentar nuestra nueva Combo Series, que agrega un toque de color y funcionalidad a la serie Blackout complementandola y por ultimo agregamos también la nueva Flash Series que ofrece nuevas alternativas de tamaño y funcionalidad a las luces de orientación trasera

Entendemos que nuestros productos deben soportar las condiciones mas duras imaginables, desde la noche, el tiempo libre en carretera, misiones de búsqueda y rescate, traslado a los lugares de trabajo y hasta el fútbol familiar ocasional, por lo que nuestra incansable búsqueda de la calidad no termina con el diseño. Nuestra producción y los procesos se han perfeccionado para garantizar la durabilidad, la fiabilidad y un rendimiento excepcional de nuestros productos.



BLACKOUT SERIES




Una nueva generación de iluminación LED con carcasas de aluminio fundido a alta presión, disipadores de calor, reflectores, montajes y soportes todos negros para una imagen moderna y elegante además de un lente de policarbonato liso con protección UV, los LEDs que utilizamos están respaldados por la marca OSRAM para 50,000 horas de uso y con certificación IP68 para uso ilimitado en exteriores. Ofrece una amplia variedad de tamaños, formas y ópticas.



BLACKOUT SERIES

LED CUBE LIGHTS

SIDELINE



Power :	70W
Raw Lumen :	8400lm
Voltage :	10-30V DC
Amp Draw :	3.24/12V 1.65/24V
Colour Temperature:	5700K
Beam :	Spot & Flood



Cubos Extendidos

Steam Mount (Montaje con base)


2 luces + arnés

Spot	750700321SCS
Flood	750700321FCS

Características:

- Nuevo look completamente liso sin tornillos al frente.
- Reflector, montaje, bisel y tornillos totalmente negros.
- Se venden en juegos de 2.
- Arnés de instalación incluido.
- Disponibles en óptica Spot o flood.
- Opción de montaje al ras o con base.
- Tres diferentes tamaños 3", 2.75" y extendidos.


CUBEIT 3"



LED chip :	4pcs*10W
Power :	40W
Raw Lumen :	4800lm
Voltage :	10-30V DC
Amp Draw :	3.39/12V 1. 62/24V
Colour Temperature:	6000K
Lux@10m :	736 (Spot) 28 (Flood)
Beam :	Spot & Flood



CUBEIT 2.75"




LED chip :	4pcs*5W
Power :	20W
Raw Lumen :	1920lm
Voltage :	10-30V DC
Amp Draw :	1.50/12V 0. 75/24V
Colour Temperature:	6000K
Lux@10m :	635 (Spot) 35 (Flood)
Beam :	Spot & Flood




	Cubos de 3"		Cubos de 2.75"
	Steam Mount (Montaje con base)	Flush Mount (Montaje al ras)	Steam Mount (Montaje con base)
	2 luces + arnés	2 luces + arnés	2 luces + arnés
Spot	750400321SCS	750400321SCF	750200321SCS
Flood	750400321 FCS	750400321FCF	750200321FCS

BLACKOUT SERIES

SIXLINE




Spot Beam



Flood Beam

Características:

- Nuevo look completamente liso sin tornillos al frente.
- Reflector, montaje, bisel y tornillos totalmente negros.
- Se venden en juegos de 2 piezas.
- Arnés de instalación incluido.
- Disponibles en Óptica Spot o Flood.
- Opción de montaje al ras o con base.



Disponible montaje al ras

LED chip :	6pcs*5W
Power :	30W
Raw Lumen :	2880lm
Voltage :	10-30V DC
Amp Draw :	2.04/12V 1.04/24V
Colour Temperature :	6000K
Lux@10m :	854 (Spot) 64 (Flood)
Beam :	Spot & Flood

Barras de Luz Led Sencilla de 6"

	Steam Mount (Montaje con base)	Flush Mount (Montaje al ras)
	2 luces + arnés	2 luces + arnés
Spot	750300621SBS	750300621SBF
Flood	750300621FBS	750300621FBF





SINGLELINE



Diseño delgado con soporte bajo, aplicable para múltiples ubicaciones

Características:

- Nuevo look, completamente liso, sin tornillos al frente.
- Reflector, montaje, bisel y tornillos totalmente negros.
- Se venden en piezas individuales.
- Arnés de instalación incluido.
- Disponible en Óptica Combo (Spot + Flood)



Bracket deslizable opcional



Model	Size	Beam Pattern	Power	Raw Lumen	Effective Lumen	Lux@10m	Amp(12V/24V)	A(mm)
750451001CSS	10"	Combo	9*5W	3780 lm	1772 lm	1080	1.63/0.85	246
751052001CSS	20"	Combo	21*5W	8820 lm	3908 lm	2043	3.98/2.03	522
751653201CSS	32"	Combo	33*5W	13860 lm	6442 lm	2160	6.40/3.20	798
754004011CSS	40"	Combo	42*5W	17640 lm	8213 lm	2248	7.90/4.00	1005



BLACKOUT SERIES

DOUBLELINE




Características:

- Nuevo look completamente liso sin tornillos al frente.
- Reflector, montaje, bisel y tornillos totalmente negros.
- Se venden en piezas individuales.
- Arnés de instalación incluido
- Disponible en Óptica Combo (Spot + Flood)



Bracket deslizable opcional



Model	Size	Beam Pattern	Power	Raw Lumen	Effective Lumen	Lux@10m	Amp(12V/24V)	A Dimension(mm)
752002111CDS	21.5"	Combo	40*5W	16800 lm	4860 lm	2319	6.86/3.46	561
753003011CDS	30"	Combo	60*5W	25200 lm	7843 lm	2350	9.20/4.70	815
754004011CDS	40"	Combo	80*5W	33600 lm	9720 lm	2490	13.5/6.50	1076
755005011CDS	50"	Combo	100*5W	42000	10659	2676	19.7/8.60	1337



MAXROUND

Características:

- Nuevo look completamente liso sin tornillos al frente.
- Reflector, montaje, bisel y tornillos totalmente negros.
- Se venden como una sola pieza o juegos de 2 piezas.
- Arnés de instalación incluido
- Disponibles en Óptica Spot ó Driving.
- Montaje con base.
- Dos diferentes tamaños 7" y 9"
- Anillo luminoso integrado con luz independiente (DRL).

MAXROUND 9"



Size :	9"	9"
LED chip :	34*5W	34*5W
Power :	170W	170W
Raw Lumen :	14280lm	14280lm
Voltage :	10-30V DC	10-30V DC
Lux@10m :	8104	1577
Beam :	Spot	Driving

MAXROUND 7"



Size :	7"	7"
LED chip :	16*5W	16*5W
Power :	80W	80W
Raw Lumen :	6720lm	6720lm
Voltage :	10-30V DC	10-30V DC
Lux@10m :	3978	1137
Beam :	Spot	Driving




Luces Led Redondas

		9"		7"			
		1 luz + arnés	2 luces + arnés	1 luz + arnés	2 luces + arnés		
Spot		751700911SRS	751700921SRS	750800711SRS	750800721SRS		
Driving		751700911DRS	751700921DRS	750800711DRS	750800721DRS		

BLACKOUT SERIES

MAXLINE



MAXLINE 7"

MAXLINE 9"

751080711CRS

751440911CRS

1 Pieza

751080721CRS

751440921CRS

2 Piezas



Características:

- Novedoso diseño ovalado de la carcasa lisa sin bisel y tornillos manufacturada en aluminio con recubrimiento anticorrosión.
- Lente de policarbonato con revestimiento duro para evitar arañazos.
- Soporte resistente de 4 mm de S.S.304 para resistir las vibraciones
- Respirador único tipo tapa para dejar salir la humedad.
- Soporte de seguridad doble con 2 pernos en cada lado
- Se venden como una sola pieza o juegos de 2 piezas
- Arnés de instalación incluido
- Novedoso diseño ovalado de la carcasa lisa sin bisel y tornillos manufacturada en aluminio con recubrimiento anticorrosión.
- Disponible en optica Driving con Dual Mode para modo carretera y offroad
- Anillo luminoso integrado con luz independiente en dos colores: Ambar y Blanco (DRL)



Dual Mode	Size	LED	Color Temperature	Rated Power	Actual Power	Effective Lumen	Lux@10m
Modo Carretera	9"	6W x 24	6000K	144 W	20.5 W	1269 lm	1025
Modo Off Road					128 W	4773-7456 lm	3250~ 5830
Modo Carretera	7"	6W x 18	6000K	108 W	16.5 W	1082 lm	800
Modo Off Road					72 W	3600-5800 lm	2878-4639





COMBO SERIES



El mismo diseño negro suave e impresionante que la serie Blackout con un toque de color. Cada uno de los LED de la serie Combo no solo son de luz blanca, sino que también ofrecen ámbar fijo y ámbar intermitente, todo en una misma lámpara.



COMBO SERIES

SIDELINE



Cubos Extendidos

Steam Mount (Montaje con base)

1 Par

Spot 750700322SCS

Flood 750700322FCS

SIXLINE



Barras de Luz Led Sencilla de 6"

Steam Mount (Montaje con base)


2 luces + arnés

Spot 750600622SBS

Flood 750600622FBS

Características:



- Nuevo look completamente liso sin tornillos al frente.
- Reflector, montaje, bisel y tornillos totalmente negros.
- Combo de Luz DRL en Ambar y Blanca y Estrobo en Ambar
- Se venden en juegos de 2 piezas.
- Arnés de instalación incluido
- Disponibles en Óptica Spot ó Flood
- Montaje disponible solamente con base.



Power :	70W
Raw Lumen :	8400lm
Voltage :	10-30V DC
Amp Draw :	1.68/12V 0.85/24V
Colour Temperature :	5700K
Beam :	Spot & Flood

**Características:**

- Nuevo look completamente liso sin tornillos al frente.
- Reflector, montaje, bisel y tornillos totalmente negros.
- Combo de Luz DRL en Ambar y Blanca y Estrobo en Ambar
- Se venden en juegos de 2 piezas.
- Arnés de instalación incluido
- Disponibles en Óptica Spot ó Flood
- Montaje disponible solamente con base.



LED chip :	6pcs*5W
Power :	30W
Raw Lumen :	2880lm
Voltage :	10-30V DC
Amp Draw :	1.86/12V 0.95/24V
Colour Temperature :	6000K
Beam :	Spot & Flood



SINGLELINE




Características:


- Nuevo look completamente liso sin tornillos al frente.
- Reflector, montaje, bisel y tornillos totalmente negros.
- Combo de Luz DRL en Ambar y Blanca y Estrobo en Ambar
- Arnés de instalación incluido.
- Disponible en Óptica Combo (Spot + Flood)
- Montaje disponible solamente con base.



Bracket deslizable opcional



Model	Size	Beam Pattern	Power	Raw Lumen	Effective Lumen	Lux@10m	Amp(12V/24V)	A Dimension(mm)
751052012CSS	20"	Combo	21*5W	8820 lm	3586 lm	2110	3.52/1.85	522
751653212CSS	32"	Combo	33*5W	13860 lm	5530 lm	2020	6.65/2.93	798
754004012CSS	40"	Combo	42*5W	17640 lm	6217 lm	2160	7.15/3.70	1005



DOUBLELINE




Características:

- Nuevo look completamente liso sin tornillos al frente.
- Reflector, montaje, bisel y tornillos totalmente negros.
- Combo de Luz DRL en Ambar y Blanca y Estrobo en Ambar
- Arnés de instalación incluido
- Disponible en Óptica Combo (Spot + Flood)
- Montaje disponible solamente con base



Bracket deslizable opcional



Model	Size	Beam Pattern	Power	Raw Lumen	Effective Lumen	Lux@10m	Amp(12V/24V)	A Dimension(mm)
752002112CDS	22"	Combo	40*5W	16800 lm	5551 lm	1703	6.86/3.46	561
753003012CDS	32"	Combo	60*5W	25200 lm	7867 lm	1730	9.20/4.70	815
754004012CDS	42"	Combo	80*5W	33600 lm	9154 lm	1720	13.5/6.50	1076
754805012CDS	50"	Combo	96*5W	40320 lm	11086 lm	1814	17.5/8.20	1274



FLASH SERIES





Nueva barra de luz led multifuncional de orientación trasera en una carcasa de aluminio fundido a alta presión sorprendentemente delgada (menos de una pulgada de altura). La Flash Series ofrece tres diferentes colores en luces DRL: Rojo, Ambar y Blanco además de la luz de inundación Blanca todo en una sola lámpara. Disponible en longitudes de 10", 20" y 30" con soportes de montaje ajustables incluidos.

FLASH LIGHT



Características:

- Barra de orientación trasera multifuncional con novedoso diseño
- Ultra delgada sin esquinas o tornillos visibles.
- Reflector, montaje, bisel y tornillos totalmente negros.
- Lente de policarbonato con revestimiento reforzado
- Resistente al polvo, la intemperie, los arañazos y la corrosión.
- Tres diferentes tamaños
- Arnés de instalación incluido
- Perfil ultra compacto de 0.9 pulgadas con soporte deslizante.
- Ofrece tres diferentes colores de luces DRL: Rojo, Ambar y Blanco además de la luz de inundación Blanca.



Model	Size	Effective Power	Amp(12V/24V)	A Dimension(mm)
750001014CBS	10"	6.9W	0.09-0.64 / 0.01-0.32	276.47
750002014CBS	20"	5W	0.03-0.56 / 0.02-0.28	528.47
750003014CBS	30"	6.8W	0.04-0.69 / 0.03-0.35	780.47





BRIGHT SERIES




La tradicional generación de luces LED de Gorhino, ofrece la mejor relación costo-beneficio conservando el respaldo y la calidad de la marca en una serie de productos de iluminación con la mas amplia gama de tamaños, modelos y ópticas para cumplir con las mas exigentes necesidades. Adicionalmente se están agregando nuevos productos y renovando los ya existentes con mas tamaños u ópticas ampliando aun mas la gama de producto. La nueva Bright Series de Gorhino complementa la linea Xplor Lighting para satisfacer los diferentes gustos y economías de todos nuestros clientes.



BRIGHT SERIES

CUBEIT 3"



LED chip:	6pcs*3W
Power:	18W
Raw Lumen:	1620lm
Voltage:	10-30V DC
Lux@10m:	350 (Spot) 18 (Flood)
Beam:	Spot & Flood

Características:


- Cuatro biseles de colores intercambiables, incluidos.
- Arnés de instalación incluido
- Disponibles en Óptica Spot y Flood
- Montaje disponible solamente con base
- Se venden en juegos de 2 piezas y 4 piezas



Cubos de 3"

	Steam Mount (Montaje con base)	
	2 luces + arnés	4 luces + arnés
Spot	751803023SCS	751803043SCS
Flood	751803023FCS	751803043FCS

SIDELINE



LED chip :	15pcs*5W
Power :	75W
Raw Lumen :	9000lm
Voltage :	10-30V DC
Amp Draw :	2.2/12V 1.10/24V
Colour Temperature :	6000K
Lux@10m :	750 (Spot) 120 (Flood)
Beam :	Spot & Flood

Características:


- Nuevo diseño mejorado
- Disponible en Ópticas Spot y Flood.
- Arnés de instalación incluido
- Montaje disponible solamente con base
- Se venden en juegos de 2 piezas.



Cubos Extendidos	
Steam Mount (Montaje con base)	
2 luces + arnés	
Spot	750300323SCS
Flood	750300323FCS



RECTANGLE



Model :	2 Leds	6 Leds
LED chip :	2pcs*5W	6pcs*5W
Power :	10W	30W
Raw Lumen :	1200lm	3600lm
Voltage :	10-30V DC	10-30V DC
Lux@10m :	251 (Spot) 26 (Flood)	570 (Spot) 95 (Flood)
Beam :	Spot & Flood	Spot & Flood

Características:

- Nuevo diseño mejorado
- Opción de Dos ó Seis faros leds
- Disponible en Ópticas Spot y Flood.
- Arnés de instalación incluido
- Montaje disponible solamente con base
- Se venden en juegos de 2 piezas.



	Rectangulares	
	Chicos (2 Leds)	Grandes (6 Leds)
	2 luces + arnés	2 luces + arnés
Spot	751003023SBS	753003023SBS
Flood	751003023FBS	753003023FBS



SINGLELINE




Características:

- Disponible en Óptica Spot (solo 6" y 10") y Combo (Spot + Flood)
- Arnés de instalación incluido
- Montaje disponible solamente con base
- Disponible en 6 diferentes tamaños
- Diseño sin bordes, sin tornillos y con lentes infinitos.



Bracket deslizable opcional



Model	Size	Beam	Power	Raw Lumen	Lux@10m	A Dimension(mm)
750090513SSS	5.5"	Spot	3*5W	810 lm	490	141
750180913SSS	9.3"	Spot	6*5W	1620 lm	775	237
750152013CSS	20.5"	Combo	15*5W	4050 lm	1280	525
750723213CSS	32"	Combo	24*5W	6480 lm	2200	813
750723913CSS	39.5"	Combo	30*5W	8100 lm	2920	1005
751175113CSS	51"	Combo	39*5W	10530 lm	5400	1293



DOUBLELINE



Diseño de lentes sin borde, sin tornillos e infinito, liderando la última tendencia del mercado


Reflector de copa grande cromado tradicional como la serie B8 clásica

Lente de policarbonato duro con revestimiento anti-UV y resistente a los impactos, el diseño que reduce el ruido ayuda a eliminar la vibración armónica y la resistencia al viento

Características:

- Disponible en Óptica Combo (Spot + Flood)
- Arnés de instalación incluido
- Montaje disponible solamente con base
- Disponible en 4 diferentes tamaños
- Diseño sin bordes, sin tornillos y con lentes infinitos.

Model	Size	Power	Raw Lumen	Lux@10m		A (mm)
				Spot	Combo	
751202113CDS	21.5"	40*1.5W	7600 lm	1200	1002	553
751803113CDS	31.5"	60*1.5W	11400 lm	1850	1435	808
752404113CDS	41.5"	80*1.5W	15200 lm	2200	1805	1063
752885013CDS	50"	96*1.5W	18240 lm	2650	2158	1263




ROUND 6"

Características:

- Se venden en juegos de 2.
- Arnés de instalación incluido
- Disponibles en Óptica Driving y Spot.
- Opción de montaje con base.
- Un solo tamaño de 6"
- Barra luminosa integrado con luz independiente (DRL).

Model :	750700623SRS	750700623DRS
Size :	6"	6"
LED chip :	14*3W	14*5W
Power :	42W	70W
Raw Lumen :	3780lm	8400lm
Voltage :	10-30V DC	10-30V DC
Lux@10m :	1800	850
Beam :	Spot	Driving




SQUARE 5"

Características:

- Se venden en piezas individuales o pares.
- Arnés de instalación incluido
- Disponibles en Óptica Flood.
- Opción de montaje con base.
- Un solo tamaño de 5"



LED chip :	36pcs*5W
Power :	180W
Raw Lumen :	21600lm
Voltage :	10-30V DC
Amp Draw :	12.4/12V 6.2/24V
Lux@10m :	156
Colour Temperature :	6000K
Beam :	Flood



Rectangulares 5" Óptica Flood	
1 Pieza	751800513FCS
2 piezas	751800523FCS





8-CHANNEL LIGHT SWITCH CONTROLLER

Nuestra nueva línea de luces Xplor no podía estar completa sin tener un controlador que le facilite al usuario poder encender y apagar toda la gama de accesorios eléctricos de su automóvil. En lugar de instalar varios switches en el tablero siempre será más cómodo y estético utilizar el Go Rhino Switch Controller con capacidad de hasta 8 canales para que desde un solo lugar puedas gozar de todas las funciones de tus accesorios Go Rhino.

Características:

- Hasta 8 canales para diferentes accesorios eléctricos.
- Rango de temperatura de uso desde -40 y hasta 105C
- Planilla con stickers para identificar cada botón incluida
- Diseño innovador con tamaño compacto
- Poder máximo de hasta 1200W
- Fácil de instalar






GO RHINO

2023 New Go Rhino Xplore Lighting

Big Country Concept Store Guadalajara
Calle 3, No. 1418, Col. Zona Industrial,
Gdl. Jalisco, C.P. 44940
33 39 42 02 36

Big Country Concept Store CDMX
Norte 45 #877 Industrial Vallejo, Azcapotzalco,
CDMX C.P. 02300
55 55 92 72 64

www.bigcountry.com.mx



MKT-XPLOR23

Servicio al Cliente
+52 (33) 3811 2263
ventas@bigcountry.com.mx